LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - November 2025

JUDUL

"PENATAAN LINGKUNGAN CATUS PATA ATAU PEREMPATAN AGUNG KOTA SEMARAPURA"

Fokus Strategis

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli

Ir. Tjokorda Bagus Oka, Ph.D

Tenaga Ahli Bidang Pembangunan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Catus Pata di kota Semarapura merupakan Perempatan Agung yang bersejarah dan dianggap sakral. Perempatan Agung kota Semarapura memiliki nilai sejarah karena merupakan pusat lokasi saat Perang Puputan Klungkung tanggal 28 April 1908. Begitu pula saat ini setiap upacara Pecaruan Agung sebelum hari raya Nyepi dilaksanakan di Catus Pata kita Semarapura. Setiap ada upacara Pengabenan atau Penguburan jika melewati Catus Pata akan dilakukan prosesi mengelilingi Catus Pata yang arahnya berlawanan dengan jarum jam. Kondisi saat ini : Dengan dinaikin tinggi jalan disekitar Catus Pata maka keagungan Balai Kerta Gosa berkurang karena pengaruh pandangan ketinggiannya. Lantai perempatan agung menggunakan batu Andesit tetapi pemasangan tidak memperhatikan faktor fisik batu Andesit sehingga tidak melekat dengan baik. Ketinggian Krama yang ngaturang bakti duduk sangat rendah, sehingga pelintas yang menggunakan motor akan lebih tinggi. Karena ketinggalan jalan dinaikkan maka keagungan Patung Catus Pata berkurang.

I. Maksud dan Tujuan

Peningkatan keagungan Patung Catus Pata

Mengembalikan keagungan pandangan Balai Kerta dari arah utara, dan timur

Memberikan pelayanan kenyamanan bagi pengguna jalan yang melintas disekitar areal Patung Catus Pata.

Memberikan kenyamanan dan kekhusukan bagi krama yang melaksanakan persembahyangan di sekitar Patung Catus Pata.

II. Ide dan Gagasan

Ketinggian jalan dikurangi, minimal jarak antara jalan dengan tempat Krama duduk itu 70 cm. Perekat batu Andesit menggunakan lem yang cocok untuk batu. Pemasangan batu diberikan celah antara batu dengan batu lainnya sehingga ada perekat diantara batu. Drainase diperbaiki sehingga tidak banjir di jalan jika turun hujan lebat.

III. Rekomendasi

Rancangan perbaikan atau penambahan keindahan sebaiknya mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Perlu benar benar ditentukan perekat dan cara merekatkan Batu Andesit sehingga tidak mudah lepas. Perlu dirancang pelimpahan air hujan sehingga tidah terjadi banjir di sekitar Catus Pata kala hujan lebat.

Semarapura, 20 Oktober 2025
Disahkan oleh:
Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-